



## Файлы шаблонов

Имя файла	Описание
<b>style.css</b>	Файл стилей. Является обязательным, и должен содержать заголовок с подробной информацией о Вашей теме
<b>index.php</b>	Основной шаблон
<b>comments.php</b>	Шаблон для комментариев. Если его нет – используется файл из темы "default"
<b>comments-popup.php</b>	Шаблон для комментариев, отображаемых в роруп окне. Если его нет – используется файл из темы "default"
<b>home.php</b>	Шаблон главной страницы
<b>single.php</b>	Шаблон для отображения текста статьи
<b>page.php</b>	Шаблон страницы
<b>category.php</b>	Шаблон категории
<b>author.php</b>	Шаблон для архива автора
<b>date.php</b>	Шаблон для архивов по году, месяцу, дню и т.д.
<b>archive.php</b>	Шаблон для архивов
<b>search.php</b>	Шаблон результатов поиска
<b>404.php</b>	Шаблон 404 ошибки

## Подключение шаблонов

Имя файла	Описание
<b>get_header()</b>	Подключения файла <i>header.php</i> из текущей темы, если такового нет, то подключается <i>wp-content/themes/default/header.php</i>
<b>get_footer()</b>	Подключения файла <i>footer.php</i> из текущей темы, если такового нет, то подключается <i>wp-content/themes/default/footer.php</i>
<b>get_sidebar()</b>	Подключения файла <i>sidebar.php</i> из текущей темы, если такового нет, то подключается <i>wp-content/themes/default/sidebar.php</i>
<b>comments_template()</b>	Подключения файла <i>comments.php</i> из текущей темы, если такового нет, то подключается <i>wp-content/themes/default/comments.php</i>
<b>include ('any.php')</b>	PHP функция – подключает любой файл
	<code>&lt;?php include (TEMPLATEPATH . '/header2.php'); ?&gt;</code>

## Цикл


### Simplest

```
<?php
if (have_posts()) :
    while (have_posts()) : // Основной цикл
        the_post(); // Обязательный вызов
        the_content(); // Получения текста статьи
    endwhile;
endif;
?>
```

[Link to Codex Page](#)



## Иерархия шаблонов



## Примеры шаблонов

style.css

```

/*
Theme Name: WordPress Classic
Theme URI: http://wordpress.org/
Описание: The WordPress theme
Author: First Name
Author URI:
Tags: mantle color, variable width, two columns, widgets
Template: use-this-to-define-a-parent-theme
Version: 1.0
    
```

General comments/License Statement if any.

```
*/
```



## header.php

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php
bloginfo('charset'); ?>" />
    <title><?php bloginfo('name'); ?> <?php wp_title(); ?></title>

    <link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />

    <link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
    <?php wp_get_archives('type=monthly&format=link'); ?>
    <?php comments_popup_script(); // off by default ?>
    <?php wp_head(); // API Hook ?>
</head>

<body>

```

## index.php

```

<?php get_header(); // header.php ?>
<?php if (have_posts()) : ?>
    <?php while (have_posts()) : the_post(); // the loop ?>
        <div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
            <h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to
<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
            <?php the_time('F jS, Y') ?> by <?php the_author() ?>
            <?php the_content('Read the rest of this entry &raquo;'); ?>
            Post Tags: <?php the_tags(' ', ' ', '<br />'); ?>
            Posted in <?php the_category(' ') ?>
            <?php comments_popup_link('No Comments &#187;', '1 Comment &#187;', '%
Comments &#187;'); ?>
        </div>
    <?php endwhile; ?>
    <?php next_posts_link('&laquo; Older Entries') ?>
    <?php previous_posts_link('Newer Entries &raquo;') ?>
<?php else : ?>
    <h2 class="center">Not Found</h2>
    <p class="center">Sorry, but you are looking for something that isn't here.</p>
    <?php include (TEMPLATEPATH . '/searchform.php'); ?>
<?php endif; ?>
<?php get_sidebar(); // sidebar.php ?>
<?php get_footer(); // footer.php ?>

```

## sidebar.php

```

<ul>
    <?php /* Widgetized sidebar, if you have the plugin installed. */
    if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar() ) : ?>
    <li>
        <?php include (TEMPLATEPATH . '/searchform.php'); ?>
    </li>
</ul>

```



```

<?php wp_list_pages('title_li=<h2>Pages</h2>'); ?>
<?php wp_list_bookmarks(); ?>
<li><h2>Archives</h2>
    <ul>
        <?php wp_get_archives('type=monthly'); ?>
    </ul>
</li>
<li><h2>Meta</h2>
    <ul>
        <?php wp_meta(); // API Hook ?>
        <?php wp_register(); ?>
        <li><?php wp_logout(); ?></li>
    </ul>
</li>
<?php endif; ?>
</ul>

```

### comments.php

```

<?php if ($comments) : ?>
    <h3 id="comments"><?php comments_number('No Responses', 'One Response', '% Responses');?> to
<?php the_title(); ?></h3>
    <ol >
        <?php foreach ($comments as $comment) : // The Comments Loop ?>
            <li id="comment-<?php comment_ID() ?>">
                <?php echo get_avatar( $comment, 32 ); ?>
                <cite><?php comment_author_link() ?></cite> Says:
                <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
                    <em>Your comment is awaiting moderation.</em>
                <?php endif; ?>
                <a href="#comment-<?php comment_ID() ?>" title="">
                    <?php comment_date('F jS, Y') ?> at <?php comment_time() ?>
                </a>
                <?php comment_text() ?>
            </li>
        <?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
    </ol>
    <?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
        <?php if ('open' == $post->comment_status) : // comments are open, but there are no comments ?>
            <?php else : // comments are closed ?>
                <p class="nocomments">Comments are closed.</p>
            <?php endif; ?>
        <?php endif; ?>
    <?php endif; ?>

```

### footer.php

```

<?php wp_footer(); // API Hook ?>
</body>
</html>

```



## Функции шаблонов

Функция	Описание
<b>wp_title()</b>	Заголовок статьи либо страницы <?php wp_title(); ?>
<b>wp_get_archives()</b>	Отображает список архивов
<b>wp_list_authors()</b>	Отображает список пользователей
<b>wp_list_bookmarks()</b>	Отображает ссылки (blogroll)
<b>wp_list_pages()</b>	Список страниц
<b>wp_register()</b>	Отображает ссылку "Register" для незалогиненного пользователя, либо "Site Admin" для залогиненного
<b>wp_logout()</b>	Ссылка логин/логат
<b>wp_tag_cloud()</b>	Отображает облако тэгов
<b>bloginfo('param')</b>	Отображает информацию о блоге (см. таблицу ниже) <?php bloginfo('name'); ?>

## API хуки

Функция	Описание
<b>wp_head()</b>	Располагают в тэге <head> – в файле header.php
<b>wp_footer()</b>	Располагают в «подвале» сайта – в файле footer.php
<b>wp_meta()</b>	Обычно располагается в секции <li>Meta</li> файла sidebar.php
<b>comment_form()</b>	Вызывается в файле comments.php и comments-popup.php, перед закрытием формы (</form>)

## Функции - состояния

Функция	Описание (Возвращает true, когда...)
<b>is_home()</b>	Когда отображается домашняя страница
<b>is_front_page()</b>	Когда отображается главная страница ( )
<b>is_single()</b>	Когда отображается запись блога
<b>is_single('17')</b>	Когда отображается запись блога с Id = 17 (понимает Id, name, slug)
<b>comments_open()</b>	Когда комментарии разрешены для текущей записи (вызывать в Цикле)
<b>pings_open()</b>	Когда пинги разрешены для текущей записи (вызывать в Цикле)
<b>is_page()</b>	Когда отображается статическая страница
<b>is_page('42')</b>	Когда отображается статическая страница с Id = 42 (понимает Id, name, slug)
<b>is_page_template()</b>	Когда для отображения страницы используется шаблон
<b>is_category()</b>	Когда отображается категория
<b>is_category('9')</b>	Когда отображается категория с Id = 9 (понимает Id, name, slug)
<b>in_category('5')</b>	Когда запись блога принадлежит к выбранной категории (вызывать в Цикле)
<b>is_tag()</b>	Когда отображается Тэг-архив
<b>has_tag()</b>	когда записи блога присвоен выбранный тэг (вызывать в Цикле)
<b>is_author()</b>	Когда отображается архив автора
<b>is_author('4')</b>	Когда отображается архив автора с Id = 4 (понимает NickName, NiceName)
<b>is_date()</b>	Когда отображается архив (например по месяцу, году, дню и т.д.)
<b>is_year()</b>	Когда отображается архив за год
<b>is_month()</b>	Когда отображается архив за месяц
<b>is_day()</b>	Когда отображается архив за день
<b>is_time()</b>	Когда отображается архив за час, минуту, секунду
<b>is_archive()</b>	Когда отображается любой из архивов
<b>is_search()</b>	Когда отображаются результаты поиска
<b>is_404()</b>	Когда происходит 404-ая ошибка
<b>is_paged()</b>	Когда отображается запись блога с постраничной навигацией



<b>is_attachment()</b>	Когда отображается страница с аттачем
<b>is_preview()</b>	Когда просматривается «набросок» записи
<a href="#">Link to Codex Page</a>	

### Функция *bloginfo('param')*

Имя параметра	Описание
<b>name</b>	Заголовок блога <code>&lt;h1&gt;&lt;?php bloginfo('name'); ?&gt;&lt;/h1&gt;</code>
<b>description</b>	Tagline for your blog; set in General Options. <code>&lt;meta name="description" content="&lt;?php bloginfo('description'); ?&gt;" /&gt;</code>
<b>url</b>	URL блога <code>&lt;a href="&lt;?php bloginfo('url'); ?&gt;"&gt;&lt;?php bloginfo('name'); ?&gt;&lt;/a&gt;</code>
<b>rdf_url</b>	URL для RDF/RSS 1.0 фида
<b>rss_url</b>	URL для RSS 0.92 фида
<b>rss2_url</b>	URL для RSS 2.0 фида
<b>atom_url</b>	URL для Atom фида
<b>comments_rss2_url</b>	URL для RSS 2.0 фида комментариев
<b>comments_atom_url</b>	URL для Atom 1.0 фида комментариев <code>&lt;link rel="alternate" href="&lt;?php bloginfo('rss2_url'); ?&gt;" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" /&gt;</code>
<b>pingback_url</b>	URL для Pingback (XML-RPC файл). <code>&lt;link rel="pingback" href="&lt;?php bloginfo('pingback_url'); ?&gt;" /&gt;</code>
<b>admin_email</b>	Email администратора <code>&lt;a href="mailto:&lt;?php bloginfo('admin_email'); ?&gt;"&gt;Administrator&lt;/a&gt;</code>
<b>html_type</b>	"Content-type" блога
<b>charset</b>	Кодировка блога <code>&lt;meta http-equiv="Content-Type" content="&lt;?php bloginfo('html_type'); ?&gt;; charset=&lt;?php bloginfo('charset'); ?&gt;" /&gt;</code>
<b>language</b>	Код для текущего языка
<b>version</b>	Версия WordPress'a
<b>text_direction</b>	Возвращает 'rtl' для правописания с права на лево или 'ltr' (Default).
<b>template_url</b>	URL текущего шаблона
<b>template_directory</b>	URL директории текущего шаблона
<b>stylesheet_url</b>	URL CSS файла Возвращает: <code>http://example.com/wp-content/themes/ + имя-темы + /style.css</code>
<a href="#">Link to Codex Page</a>	

### Список функций

Автор	Категории
<a href="#">the_author</a>	<a href="#">the_category</a>
<a href="#">the_author_Описание</a>	<a href="#">the_category_rss</a>
<a href="#">the_author_login</a>	<a href="#">single_cat_title</a>
<a href="#">the_author_firstname</a>	<a href="#">category_nicename</a>
<a href="#">the_author_lastname</a>	<a href="#">category_Описание</a>
<a href="#">the_author_nickname</a>	<a href="#">wp_dropdown_categories</a> (версия 2.1)
<a href="#">the_author_ID</a>	<a href="#">wp_list_categories</a> (версия 2.1)
<a href="#">the_author_email</a>	<a href="#">in_category</a>
<a href="#">the_author_url</a>	<a href="#">get_category_parents</a>
<a href="#">the_author_link</a> (версия 2.1)	<a href="#">get_the_category</a>
<a href="#">the_author_aim</a>	<a href="#">get_category_link</a>
<a href="#">the_author_yim</a>	
<a href="#">the_author_posts</a>	



<a href="#">the author posts link</a> <a href="#">wp list authors</a>	
<b>Дата и время</b>	<b>Таги</b>
<a href="#">the_date_xml</a> <a href="#">the_date</a> <a href="#">the_time</a> <a href="#">the_modified_date</a> (версия 2.1) <a href="#">the_modified_time</a> <a href="#">get_the_time</a> (версия 1.5) <a href="#">get_calendar</a> <a href="#">single_month_title</a>	<a href="#">the_tags</a> (версия 2.3) <a href="#">get_the_tags</a> (версия 2.3) <a href="#">get_the_tag_list</a> (версия 2.3) <a href="#">single_tag_title</a> (версия 2.3) <a href="#">get_tag_link</a> <a href="#">wp_tag_cloud</a> (версия 2.3) <a href="#">wp_generate_tag_cloud</a>
<b>Ссылки</b>	<b>Комментарии</b>
<a href="#">edit_post_link</a> <a href="#">edit_comment_link</a> <a href="#">wp_link_pages</a> <a href="#">get_year_link</a> <a href="#">get_month_link</a> <a href="#">get_day_link</a> <a href="#">previous_posts_link</a> <a href="#">next_posts_link</a>	<a href="#">comments_number</a> <a href="#">comments_link</a> <a href="#">comments_rss_link</a> <a href="#">comments_popup_script</a> <a href="#">comments_popup_link</a> <a href="#">permalink_comments_rss</a>  Использовать в Цикле Комментариев, т.е. должен быть доступ к объекту \$comment
<b>Закладки</b>	
<a href="#">wp_list_bookmarks</a> (версия 2.1) <a href="#">get_bookmarks</a> (версия 2.1)	<a href="#">comment_ID</a> <a href="#">comment_author</a> <a href="#">comment_author_IP</a> <a href="#">comment_author_email</a> <a href="#">comment_author_url</a> <a href="#">comment_author_email_link</a> <a href="#">comment_author_url_link</a> <a href="#">comment_author_link</a> <a href="#">comment_type</a> <a href="#">comment_text</a> <a href="#">comment_excerpt</a> <a href="#">comment_date</a> <a href="#">comment_time</a> <a href="#">comment_author_rss</a> <a href="#">comment_text_rss</a> <a href="#">comment_link_rss</a>
<b>Записи</b>	
Использовать в Цикле, т.е. должен быть доступ к объекту \$post  <a href="#">the_ID</a> <a href="#">the_title</a> <a href="#">the_title_attribute</a> (Version 2.3) <a href="#">the_title_rss</a> <a href="#">the_content</a> <a href="#">the_content_rss</a> <a href="#">the_excerpt</a> <a href="#">the_excerpt_rss</a> <a href="#">the_meta</a> <a href="#">the_tags</a> (Version 2.3) <a href="#">single_post_title</a> <a href="#">previous_post_link</a> <a href="#">next_post_link</a> <a href="#">posts_nav_link</a>	
<a href="#">Link to Codex Page</a>	

## Ссылки

Ссылка	Описание
<a href="http://codex.wordpress.org/">http://codex.wordpress.org/</a>	Кодекс wordpress'а (информация для разработчиков)
<a href="http://codex.../Theme_Development">http://codex.../Theme_Development</a>	Руководство по разработке тем
<a href="http://codex.../Upgrading_WordPress">http://codex.../Upgrading_WordPress</a>	Руководство по апгрейду WordPress'а